

C-80 / C-80 VENTAL / C-60




BRISES SOLEIL ORIENTABLES - BSO

- la solution la plus répandue pour l'ombrage extérieur
- un équipement complémentaire original et fonctionnel pour façades modernes
- ombragent l'intérieur tout en gardant une possibilité d'aération
- en descendant les stores et orientant les lames vous régulez le flux de lumière et la température dans le domicile
- empêchent la surchauffe de votre intérieur en été
- permettent de réaliser des économies sur la climatisation



CLIMAX 
Sunscreens by Servis Climax a.s.



Les brises soleil orientables **créent un environnement sain et agréable** pour vous et vos proches.

Ils constituent actuellement la solution la plus répandue pour l'ombrage extérieur. Ils permettent l'aération tout en gardant la fenêtre ouverte et autorise la régulation des entrées de lumière à l'intérieur.

CONSTRUCTION DU STORE

- » guidage latérale par câble ou bien par coulisses de guidage visibles ou encastrées
- » lame en forme de lettre C
- » ces lames sont inclinables dans les deux sens grâce à leur forme
- » échelle résistante aux rayons UV, renforcée par des fils en kevlar minimisant toute déformation dans la longueur



LAMES

- » C-60/C-80 - à bords ourlés, disponibles en 5/23 couleurs, largeurs de lames de 60 ou de 80mm
- » C-80 CC - grâce à l'emboîtement des lames la hauteur du paquet est diminuée jusqu'à 20 %
- » C-80 VENTAL - grâce à la fixation des lames à l'aide de crochets, la fermeture de ces lames et l'ombrage sont améliorés, disponibles en 23 couleurs



POSE

- » entre les tableaux - le paquet diminue la hauteur libre de la fenêtre, rajout possible d'un cache en tôle
- » sous linteau - le paquet n'occulte pas la fenêtre, peut être livré avec un support pour une finition sous enduit
- » dans linteau
- » dans une niche sous enduit



SYSTÈME AUTOPORTANT

- » le caisson est attaché sur des coulisses de guidage. Celles-ci sont fixées à l'aide de consoles sur le cadre de la fenêtre ou sur la façade
- » finition standard avec des coulisses de guidage rectangulaires
- » peut être complété avec un lambrequin en tôle



ACCESOIRES AUX CHOIX

- » le caisson avec le paquet de lames remontées peut être dissimulé derrière un cache en tôle ou dans un boîtier sous enduit spécialement créé à cet effet
- » la façade de la maison n'est pas encombrée par des éléments de fixation, elle donne une sensation de grande pureté




COMMANDE

- » manuelle: manivelle avec transmission
- » motorisée: électromoteur 230 V commandé par
 - > interrupteur
 - > commande d'automatisme
 - > télécommande
 - > dispositif du type smart phone (système TAHOMA)




EMPLACEMENTS DES BSO



C-80

avec lame d'une largeur de 80 mm




C-80 VENTAL

avec lame d'une largeur de 80 mm



C-60

avec lame d'une largeur de 60 mm



DONNEES TECHNIQUES

Dimensions limites

Type	Type de commande	Largeur (cm)		Hauteur (cm)		Surface max. de 1 store (m ²)	Largeur max. en liaison (m ²)		Surface max. en liaison
		Min.	Max.	Min.	Max.		Commande sur un de côtés	Commande au centre	
C-80 C-80 CC	MANIVELLE	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTEUR					20			34
C-80 VENTAL	MANIVELLE	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTEUR					20			34
C-60	MANIVELLE	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTEUR					20			34



BSO



STORES VÉNITIENS



STORES TOILES D'INTÉRIEUR



PERGOLAS ET VERANDAS



CLIMAX



STORES TOILES D'EXTÉRIEUR



MOUSTIQUAIRES



STORES BANNES



VOLETS ROULANTS

CLIMAX 
Screens by Servis Climax a.s.

MISE À JOUR: 09. 04. 2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement informatif. Pour plus d'informations sur les finitions possibles de ce produit ainsi que sur d'autres produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter notre partenaire commercial le plus proche. La gamme complète de nos produits et le support technique sont disponibles sur notre site internet www.servisclimax.fr