

Z-90 NOVAL / Z-70



BRISES SOLEIL ORIENTABLES - BSO

- la solution la plus répandue pour l'ombrage extérieur
- un équipement complémentaire original et fonctionnel pour façades modernes
- ombragent l'intérieur tout en gardant une possibilité d'aération
- en descendant les stores et orientant les lames vous régulez le flux de lumière et la température dans le domicile
- empêchent la surchauffe de votre intérieur en été
- permettent de réaliser des économies sur la climatisation



CLIMAX 
Sunscreens by Servis Climax a.s.




Les brises soleil orientables **créent un environnement sain et agréable** pour vous et vos proches.

Ils constituent actuellement la solution la plus répandue pour l'ombrage extérieur. Ils permettent l'aération tout en gardant la fenêtre ouverte et autorise la régulation des entrées de lumière à l'intérieur.

CONSTRUCTION DU STORE

- » guidage latérale par câble ou bien par coulisses de guidage visibles ou encastrées
- » lame en forme de Z
- » échelle résistante aux rayons UV, renforcée par des fils en kevlar minimisant toute déformation dans la longueur



LAMES

- Z-90 NOVAL
- » largeur de lame de 90 mm
 - » disponible en 23 couleurs
- Z-70
- » largeur de lame de 70 mm
 - » disponible en 10 couleurs
- » un joint inséré assure une fermeture parfaite et silencieuse



POSE

- » entre les tableaux – le paquet diminue la hauteur libre de la fenêtre, rajout possible d'un cache en tôle
- » sous linteau – le paquet n'occulte pas la fenêtre, peut être livré avec un support pour une finition sous enduit
- » dans linteau
- » dans une niche sous enduit



SYSTÈME AUTOPORTANT

- » le caisson est attaché sur des coulisses de guidage. Celles-ci sont fixées à l'aide de consoles sur le cadre de la fenêtre ou sur la façade
- » finition standard avec des coulisses de guidage rectangulaires
- » peut être complété avec un lambrequin en tôle



ACCESOIRES AUX CHOIX

- » le caisson avec le paquet de lames remontées peut être dissimulé derrière un cache en tôle ou dans un boîtier spécialement créé à cet effet
- » la façade de la maison n'est pas encombrée par des éléments de fixation, elle donne une sensation de grande pureté




COMMANDE

- » manuelle: manivelle avec transmission
- » motorisée: électromoteur 230 V commandé par
 - » interrupteur
 - » commande d'automatisme
 - » télécommande
 - » dispositif du type smart phone (système TAHOMA)



EMPLACEMENTS DES BSO



Z-90 NOVAL

avec lame d'une largeur de 90 mm
ombrage jusqu'à une surface de 20 m²

Z-70

avec lame d'une largeur de 70 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Dimension limites

Type	Type de commande	Largeur (cm)		Hauteur (cm)		Surface max. de 1 store (m ²)	Larguer max. en liaison (m ²)		Surface max. en liaison
		Min.	Max.	Min.	Max.		Commande sur un des côtés	Commande au centre	
Z-90 NOVAL	MANIVELLE	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			34
Z-70	MANIVELLE	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			34



BSO



STORES VÉNITIENS



STORES TOILES D'INTÉRIEUR



PERGOLAS ET VERANDAS



CLIMAX



STORES TOILES D'EXTÉRIEUR



MOUSTIQUAIRES



STORES BANNES



VOLETS ROULANTS

CLIMAX 
Screens by Servis Climax a.s.

MISE À JOUR: 09. 04. 2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre purement informatif. Pour plus d'informations sur les finitions possibles de ce produit ainsi que sur d'autres produits de la société SERVIS CLIMAX a.s., veuillez contacter notre partenaire commercial le plus proche. La gamme complète de nos produits et le support technique sont disponibles sur notre site internet www.servisclimax.fr